

# Dotec-Audio DeeACID

## ユーザーガイド

### 1. はじめに

Dotec-Audio DeeACID をご利用頂き誠にありがとうございます！

- ・アシッドテクノに特化したアシッドベースシンセサイザー
- ・特徴的なアシッドベースのアタックとスライド
- ・極太なサウンドのラダーローパスフィルター
- ・ディチューン、サブオシレーター、ドライブで強烈な音作り
- ・ノコギリ波と矩形波のミックスが可能
- ・リリース調整で新たな表現が可能
- ・凶悪なフィルター特性に変わる DIABLO スイッチ
- ・90 年代風の ACID なメガデモ演出
- ・アシッドフレーズを自動生成するフレーズジェネレータ

### 2. インストール方法

#### 1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

#### 2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

### 3. 操作パネルの説明



★各ツマミの下には **LEARN** ボタンがあり、クリックすると 5 秒間だけ MIDI コントローラの割り当て待機状態になります。

待機中に割り当てたい MIDI コントローラを動かすと自動でセットします。

解除は **LEARN** をクリックして何も動かさずに 5 秒待機します。

上段左から

#### **WAVE FORM:**

オシレーター波形のノコギリ波と矩形波を切り替えます。

#### **DETUNE:**

ディチューンをかけて音を厚く重ねます。

#### **SUBOSC:**

1オクターブ下のサイン波を追加します。

#### **DRIVE:**

オーバードライブをかけて歪ませます。

#### **OUTPUT:**

出力音量を調整します。

#### **DIABLO:**

有効にすると悪魔が宿ります。(過度なフィルター設定になります)

**製品ロゴ:**

クリックするとバージョンなどを表示します。

下段左から

**TUNING:**

上下 1 オクターブまでチューニングを変えられます。

**CUTOFF:**

カットオフ周波数を調整します。強いほど高域が出ます。

**RESONANCE:**

カットオフ周波数で共振させる強さです。

**ENV MOD:**

フィルターモジュレーションの強さです。

**DECAY:**

フィルターが減衰する時間の長さです。

**RELEASE:**

音の余韻の長さです。

**ACCENT:**

ベロシティ 110 以上でかかるアクセントの強さです。

**ディスプレイ:**

音にあわせて楽しい MEGA DEMO が流れます。

ディスプレイをクリックすると波形表示のみに切り替わります。

★スライド奏法は異なる音程のノートが重なると発生します。

例:ドの音を弾いてる間にソの音を弾く。

フレーズジェネレータ部

**KEY:**

生成するフレーズのルートキーを選択します。

**ACCENT SLIDE REST スイッチ:**

アクセント、スライド、休符のフレーズ内の使用を選択します。

**GENERATE:**

押すたびに新しいフレーズを生成します。

**RUN/STOP:**

DAW のテンポに同期してフレーズを試聴できます。DAW 再生中は再生位置に同期します。

**ドラッグ&ドロップエリア:**

ここから DAW に生成したフレーズの MIDI をドラッグ&ドロップできます。

**パニックボタン(!):**

DAW の異常動作などで音が止まらない時に音を止めることができます。

## シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「**デモ版**」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「**製品版**」になります。  
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

### Step 1

デモ版のプラグイン右上に表示されている「**Registration**」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

### Step 2

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「**OK**」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。  
無事認証が完了すれば「**Registration**」ボタンが非表示となり「**製品版**」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。