

Dotec-Audio DeeMax

ユーザーガイド

1. はじめに

Dotec-Audio DeeMax をご利用頂き誠にありがとうございます！

本 VST プラグインは下記の特徴を持つラウドネスマキシマイザーです。

- ・スライダーを上げるだけで音楽性を保ったまま音圧を上げる事が出来ます。
- ・過度に上げる事により太いサチュレーションを与える事が出来ます。
- ・高音質かつ動作が非常に高速なためライブでの使用にも適しています。

2. インストール方法

1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

3. 操作パネルの説明



ENABLE ボタン(稲妻マーク):

DeeMax を有効にします。オフでバイパスされます。

ディスプレイ:

クリックすると%か dB でレバーの値が切り替わります。

MAX:

音圧を増加します。

TURBO スイッチ:

このスイッチを ON にすると、パンチ力を重視したサウンドになります。

SAFE スイッチ:

このスイッチを ON にすると、波形の過度なサチュレーションをリアルタイムで監視し、スムーズに修正します。

MONITOR スイッチ:

このスイッチを ON にすると、出力音量を変えずに音質変化を確認できます。

シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「**Registration**」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title is 'Registration'. Below the title, it says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。
無事認証が完了すれば「**Registration**」ボタンが非表示となり「製品版」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。